

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

№ 86514

ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2012503499

Приоритет(ы) промышленного образца 08 октября 2012 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре промышленных

образцов Российской Федерации 16 октября 2013 г.

Срок действия исключительного права

на промышленный образец истекает 08 октября 2027 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Б.П. Симонов



Автор(ы): *Панюшкина Ольга Владимировна (RU); Шеромова Ирина Александровна (RU); Помазкова Елена Ивановна (RU)*

RU 865148

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) RU (11)

86514

(51) МКПО⁹ 02-02

(15) Дата регистрации: 16.10.2013

(21) Номер заявки: 2012503499

(22) Дата подачи заявки: 08.10.2012

(24) Дата начала отсчета срока
действия патента: 08.10.2012

(45) Дата публикации: 16.10.2013

(12) ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Прислелет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 08.10.2012

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса" (RU)

(72) Автор(ы):

Панюшкина Ольга Владимировна (RU);
Шеромова Ирина Александровна (RU);
Помазкова Елена Ивановна (RU)

Адрес для переписки:

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, ВГУЭС,
Г.П. Старковой

(54) ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ

(55)(57)Платье женское,



RU 86514 S

RU 86514 S

RU 86514 S





характеризующееся:

- выполнением полуприлегающего силуэта;
- конструктивным решением платья, содержащего перед, спинку, втачные рукава;
- наличием двух пар рельефов спинки и переда;

отличающееся:

- выполнением овального выреза горловины по линии основания шеи;
- наличием двух бочков из однотонной пряжи в тон деталям спинки, переда и рукавов;
- наличием вязаного шнура, крестообразно продернутого по бочкам, в швах рельефов переда и спинки между петлями по петельному столбику на уровне линии талии;
- выполнением втачных длинных рукавов, зауженных книзу;
- выполнением переда, спинки и втачных рукавов из меланжевой пряжи;
- отделкой горловины трикотажной бейкой в цвет основных деталей.