

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

№ 87462

ДЖЕМПЕР ЖЕНСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2012503935

Приоритет(ы) промышленного образца 12 ноября 2012 г.

Дата государственной регистрации в
Государственном реестре промышленных
образцов Российской Федерации 16 января 2014 г.

Срок действия исключительного права
на промышленный образец истекает 12 ноября 2027 г.

*Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

Б.П. Симонов



Автор(ы): *Малько Татьяна Владимировна (RU); Шеромова Ирина Александровна (RU); Старкова Галина Петровна (RU); Рузайкина Галина Петровна (RU)*

RU 87462 8



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) RU (11) **87462** (51) МКПО 10 **02-02**

(15) Дата регистрации: 16.01.2014

(21) Номер заявки: 2012503935

(22) Дата подачи заявки: 12.11.2012

(24) Дата начала отсчета срока
действия патента: 12.11.2012

(45) Дата публикации: 16.01.2014

(12) ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 12.11.2012

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса" (RU)

(72) Автор(ы):

Малько Татьяна Владимировна (RU);
Шеромова Ирина Александровна (RU);
Старкова Галина Петровна (RU);
Рузайкина Галина Петровна (RU)

Адрес для переписки:

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, ВГУЭС,
Г.П. Старковой

(54) ДЖЕМПЕР ЖЕНСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ

(55)(57) Джемпер женский молодёжный,



RU 87462, S 59A7B, UM



характеризующийся:

- выполнением прилегающего силуэта;
- конструкцией из переда, спинки и рукавов длиной 3/4;
- конструкцией переда с углубленным V-образным вырезом горловины;
- выполнением переда с фигурной верхней частью;
- началом линии членения переда в центре выреза горловины и окончанием в боковом шве;
- конструкцией спинки, состоящей из верхней и нижней частей;
- выполнением членения спинки горизонтальной прямой линией;
- расположением концов линии соединения верхней и нижней частей переда и линии соединения верхней и нижней частей спинки в боковых швах выше линии талии;
- конструктивным решением рукава, выполненного цельновывязанным с верхними частями переда и спинки;
- наличием воротника, выполненного плосколежащим с острыми концами;
- выполнением воротника изделия, нижних частей переда и спинки в двух контрастно-родственных цветах.

RU 87462 S