

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2597529

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВЕРХНЕГО СРЕЗА МУЖСКИХ БРЮК

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" (ВГУЭС) (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2015120150

Приоритет изобретения **27 мая 2015 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации **22 августа 2016 г.**

Срок действия патента истекает **27 мая 2035 г.**

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

 **Г.П. Ивлиев**



Автор(ы): *Королева Людмила Анатольевна (RU), Панюшкина
Ольга Владимировна (RU)*

RU 2597529 C1



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(21)(22) Заявка: 2015120150/12, 27.05.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
27.05.2015

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 27.05.2015

(45) Опубликовано: 10.09.2016 Бюл. № 25

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: SU 858545 A3, 23.08.1981. RU 2418552
C2, 20.05.2011. RU 94420 U1, 27.05.2010. RU
31924 U1, 10.09.2003.

Адрес для переписки:

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ВГУЭС,
Бюро интеллектуальной собственности,
Логвиненко И.С.

(72) Автор(ы):

Королева Людмила Анатольевна (RU),
Панюшкина Ольга Владимировна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Владивостокский
государственный университет экономики и
сервиса" (ВГУЭС) (RU)

R U 2 5 9 7 5 2 9 C 1

(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВЕРХНЕГО СРЕЗА МУЖСКИХ БРЮК

(57) Формула изобретения

1. Способ обработки верхнего среза мужских брюк притачным поясом, включающий стачивание верхней части подкладки пояса с нижней и притачивание прокладки, настрачивание подготовленного приклада с прокладкой на припуск верхнего среза пояса и притачивание пояса с прикладом к верхнему срезу брюк с последующей обработкой концов пояса левой и правой передних половин брюк, отличающийся тем, что прокладку нижней части подкладки выполняют из двух слоев хлопчато-бумажной ткани, выкроенных с разным направлением нити основы, которые стачивают по верхним срезам, а их нижние срезы окантовывают, при этом на нижней части подкладки пояса закладывают простые двухсторонние складки с закрепками у основания, а верхнюю часть подкладки пояса выполняют без прокладки, формируют кант, перегибая пояс относительно прокладки, по центральному шву пояса сзади выполняют вертикальный разрез, который обтачивают прикладом и закрепляют горизонтальной закрепкой.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что нижнюю часть подкладки пояса выполняют шириной 4 см.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что формируют кант шириной не менее 1 см.